




IMEJ

DEPÓSITO DENTAL

CATÁLOGO APARATOLOGÍA

**Suministro de aparatología y
fungible para clínica y
laboratorio: Durr, Heka,
Miglionico, Fimet, Bien Air,
Mestra, Owandy, Nsk,
Satelec, Newmed, Faro,
Kuss Dental,...**

**Servicio técnico propio
Instalación y planificación
de clínica**



C/Rafael Altamira N° 9, OVIEDO

Telf.: 985250494

Fax: 985270306


www.imejdental.com

imej@imejdental.com

facebook®

UNIC HEKA

Fabricado totalmente en
acero inox. y aluminio.
Impresionante diseño
realizado por David
Lewis.



UNICLINE HEKA

Fabricado en aluminio. Equipo
más vendido en Escandinavia.
Hecho en Dinamarca.



**NICE GLASS
MIGLIONICO**

Teclado del operador con
superficie en cristal.
Ergonomía, calidad e higiene.
Totalmente made in Italy.



**NICE TOUCH
MIGLIONICO**

Teclado operador con panel
touch screen.
Ergonomia, calidad e
higiene.
Totalmente made in Italy



FIMET F1 EUROPA

Innovador en diseño, tecnología y procesos de fabricación; el F1 Europa ha respondido a las inquietudes de dentistas en todo el mundo por la alta tecnología, bajo mantenimiento y la gran durabilidad del equipo dental.



FIMET F1 EUROPA

More for Less

Innovative in design, technology and manufacturing processes, the F1 EUROPA has answered concerns from dentists around the world for high-tech, low maintenance and long lasting dental unit. F1 EUROPA provides a versatile, electric instrument control system and excellent ergonomic and hygienic features. It is a pleasure to work with!

Focus on Patient and Doctor Ergonomics

- Everything you need is easy to reach
- Unmatched range of motion

Maximized Hygiene

- Smooth and easy-to-clean surfaces
- Autoclavable silicone cover for instrument bridge
- Clean water bottle for syringes, instruments and cup filling


Stable steel structure

- Low safety voltage
- Low electricity consumption of max 450 VA
- 2 safety stop switches
- Clear user-friendly controls
- Self-diagnostic system

wireless foot control

FIMET F1 MONDO

Tiene una construcción robusta y fiable y es muy agradable trabajar en él. Con unas excelentes características ergonómicas e higiénicas este equipo es atractivo para todos los dentistas de todo el mundo.



FIMET F1 MONDO

More for Less

F1 MONDO gives great value for your money. It has a strong and reliable construction and is a pleasure to work with. Furthermore F1 MONDO is easy to maintain and to service.

With excellent ergonomic and hygienic features the unit appeals to dental professionals worldwide. F1 MONDO simply offers more for less!

Focus on Patient and Doctor Ergonomics

- Everything you need is easy to reach
- Unmatched range of motion

Maximized Hygiene

- Smooth and easy-to-clean surfaces
- Autoclavable silicone cover for instrument bridge
- Clean water bottle for syringes, instruments and cup filling

Stable steel structure

- Low safety voltage
- Low electricity consumption of max 450 VA
- 2 safety stop switches
- Clear user-friendly controls
- Self-diagnostic system

pneumatic

**FEDESA
ASTRAL**

El resultado de la amplia experiencia para reunir lo mejor de la ergonomía, calidad y fiabilidad obteniendo una unidad simple y eficiente en su uso y económica en su mantenimiento.



**FEDESA
JEREZ**

La reinención de un clásico.





PANORÁMICO OWANDY I-MAX TOUCH 3D

Realiza muy rápidamente exámenes en 3D completos. Captador de alta definición.

La opción tele aumenta las posibilidades del I-Max Touch 3D con la adquisición de radiografías completas del cráneo y de la mano. Se adapta a pacientes de movilidad reducida.



PANORÁMICO OWANDY IMAX EASY

Aparato radiológico que permite hacer análisis radiográficos del sistema dental maxilofacial.

La panorámica de diseño y económica.

Calidad de imagen de alta definición.

Realice imágenes de una calidad perfecta limitando las dosis de rayos X emitidas.

RX ELIOS AC
DC OWANDY
 Reduce la radiación
 Precisión
 Seguridad
 Ergonomía
 Fiabilidad



CAPTADOR VISTEO
OWANDY
 Ofrece al dentista una
 calidad hasta ahora sin
 precedente. Dotados con la
 última tecnología CMOS
 que ofrece una gran calidad
 de imagen.



CAPTADOR
KRYSTAL X EASY
OWANDY
 26,3 pares de líneas
 Conexión USB
 Tamaño 600 mm2



RX SATELEC X- MIND AC DC

Asegura una alta calidad de imagen y una versatilidad excepcional. Además, con 3 longitudes de brazo diferentes y un pie móvil.



RVG SATELEC SOPIX

Imágenes de muy alta resolución. Con 1,25 millones de píxeles para la talla 1 y más de 2 millones para la talla 2, los captadores CCD de Sopix ofrecen radiografías de muy alta definición.



RVG SATELEC SOPIX 2

Reemplaza a la radiografía periapical convencional y elimina casi el 90 % de radiación. Permite crear historias clínicas con todas las placas de cada paciente.



SATELEC PSPIX

El PSPIX, escáner digital de placas de fósforo (PRLM), combina todas las ventajas de la radiografía digital y de las placas tradicionales en una unidad compacta.



CATTANI

1,2 y 3 CILINDROS CON SECADOR

Los compresores de aire seco de Cattani (desprovistos de lubricación a aceite), equipados con instalación de secado y con una serie de filtros, están en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza. Con el filtro esterilizador, el aire es tratado además con una eficiencia de 99,999% sobre partículas de 0,01µm.



CATTANI

INSONORO

Los compresores de aire seco de Cattani (desprovistos de lubricación a aceite), equipados con instalación de secado y con una serie de filtros, están en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza. Con el filtro esterilizador, el aire es tratado además con una eficiencia de 99,999% sobre partículas de 0,01µm.



AUTOCLAVE NEWMED ENERGY

Controlado por microprocesador.
Vacío termodinámico, controlado electrónicamente.
Cámara de acero inoxidable realizada con una sola pieza. Pantalla LCD. Doble sensor de seguridad en el cierre de la puerta. Doble control en el proceso de esterilización. Transductor electrónico.



AUTOCLAVE NEWMED KRONOS B

Vacío Fraccionado, con bomba de vacío de doble etapa de alto rendimiento.
Cierre motorizado. Generador de vapor instantáneo. Impresora de serie. Pantalla Grafica. Software de ultima generación. Secado electrónico en vacío.
Doble Deposito de carga y descarga.



Kronos S/N

AUTOCLAVE FARO SK 07

Ejecuta fases de vacío fraccionado, esteriliza objetos sólidos ,cuerpos con cavidades y materiales porosos, ensobrados y no.
Con impresora integrada y con predisposición para conectarse a la red hídrica.
Asegura 10-12 ciclos con una sola carga de agua destilada.



AUTOCLAVE UNIVERSAL DAC

Limpia, lubrica y esteriliza 6 instrumentos completamente automático y funciona con solo presionar un botón para proteger a sus pacientes. Esto lo hace más versátil que todos los demás equipos de conservación.



BAÑO DE ULTRASONIDOS BIOSONIC

Baño de ultrasonidos para limpieza de instrumental. Desprende materia orgánica e inorgánica del instrumental y afines mediante la generación de ondas ultrasónicas. Puede utilizarse en combinación de productos, desinfecta.



SELLADORA NEWMED

Diseño ergonómico y soldadura rápida. Porta royos encubierto. Sellado de 12 mm. Dimensiones L x A x F 480 x 198 x 385 mm. Potencia 100 W. peso 9 kg.



EQUIPO DE IMPLANTOLOGIA CHIROPRO L BIEN AIR

Sistema de implantología multifuncional. Luz LED de gran potencia. Línea de irrigación interna al instrumento. Pedal de accionamiento progresivo.



CONJUNTO DE TURBINA BORA L BLACKLINE LED + MICROMOTOR UNIFIX DE 4 ORIFICIOS BEIN AIR

320000 rpm, 2,7 bares, 3 spray
ajuste con pulsador, válvula
antirretorno de agua, mango de
fibra de carbono, acoplamiento
rápido y giratorio, con enlace
Unifix electrificado de 4 orificios
equipado con antirretorno en el
escape de aire.



CONJUNTO DE TURBINA BORALINA + MICROMOTOR UNIFIX DE 4 ORIFICIOS BIEN AIR

310000 rpm, 2,7 bares, 1 spray,
ajuste con pulsador, acoplamiento
rápido y giratorio, con enlace Unifix
de 4 orificios.



TURBINA BORA LK BIEN AIR

320000 rpm, 3 bares, 3 sprays,
ajuste con pulsador,
acoplamiento rápido y giratorio
para enlace MULTIFLEX Kavo.
Sin enlace.



TURBINA X500L (CABEZAL MINIATURA), X600L(CABEZAL ESTANDAR), X700L (CABEZAL TORQUE) NSK

Turbinas de titanio con luz
Con Duracoat (resistente a los rayados)
Conexión a los acoplamientos de NSK.



**TURBINA M500L (CABEZA
MINIATURA) Y M600L
(CABEZAL ESTANDAR) NSK**

Turbina de acero inoxidable con luz.
Óptica de vidrio celular.
Conexión a los acoplamientos de NSK.



**TURBINA PICO
KL,SL,WLED,BLED NSK**

KL (para Kavo Multiflex)
SL (para Sirona acople Quick)
WLED (para W&H roto Quick)
BLED (para Bien Air Unifix)
Cuerpo de acero inoxidable
Óptica de vidrio celular



**TURBINA M500KL
(CABEZAL MINIATURA) Y
M600KL (CABEZAL
ESTANDAR) NSK**

Turbina de acero inoxidable con luz
Óptica de vidrio celular
Conexión directa a Kavo Multiflex



**TURBINA PICO PTL
NSK**

Cuerpo de acero inoxidable
Óptica de vidrio celular
Para acople NSK



**TURBINA PANA-MAX
PAX-SU M4 (CABEZAL
ESTANDAR),
PAX-TU M4 (CABEZAL TORQUE)
NSK**

Cuerpo de acero inoxidable
Rodamientos de cerámica
Sistema de cabezal limpio
Spray simple



**CONTRA-ÁNGULO
1:1 Y 1:1L (CON LUZ)
BIEN AIR**

Transmisión directa.

Luz por conductor de vidrio
óptico, ajuste con pulsador,
vástago de instrumento de Ø 2,35 mm.
válvula antirretorno.



**CONTRA-ÁNGULO
X95 Y X95 L (CON
LUZ) NSK**

Cuerpo de titanio
Multiplicador 1:5



**CONTRA-ÁNGULO M95 Y
M95L (CON LUZ) NSK**

Cuerpo de acero inoxidable
Óptica de vidrio celular
Sistema de cabezal limpio
Multiplicador 1:5



**CONTRA-ÁNGULO
X25 Y X25 L (CON
LUZ) NSK**

Cuerpo de titanio
Transmisión 1:1



**CONTRA-ÁNGULO M25 Y
M25L (CON LUZ) NSK**

Cuerpo de acero inoxidable
Óptica de vidrio celular
Sistema de cabezal limpio
Transmisión 1:1



**MICROMOTOR
MC3 LED BIEN AIR**

Micromotor con escobillas,
60-40000 rpm, con luz LED y spray
interno, casquillo desmontable,
compatible con acoplamiento tipo E
según ISO 3964 e instrumentos Micro-Series.



**MICROMOTOR
TI-MAX M40 LED
NSK**

Cuerpo de titanio
Spray de agua interno
Para mangueras NSK y Bien Air



**PIEZA DE MANO
X65L (CON LUZ)
NSK**

Cuerpo de titanio
Óptica de vidrio celular
Transmision 1:1



**ACOPLAMIENTO
PTL-CL-LED NSK**

Luz día natural brillante,
duradera y segura
Para instrumentos NSK



**ACOPLAMIENTO
KCL LED NSK**

Luz día natural brillante, duradera
y segura.
Para instrumentos Kavo



LÁMPARA ALYA LED FARO

Iluminación LED

Iluminación de alta potencia > 50 000 lux sin sombras con espejos parabólicos ambos lados.

Vida superior a 50 000 horas.

Baja potencia un brillo excepcional.

Silencio garantizado por la falta de ventilador



LÁMPARA MAIA LED FARO

Iluminación LED

Iluminación de alta potencia > 35 000 lux sin sombras con espejos parabólicos ambos lados.

Vida superior a 50 000 horas.

Baja potencia un brillo excepcional.

Silencio garantizado por la falta de ventilador.



LÁMPARA COLGANTE D TEC DENTA HYBRID

El sistema más innovador, que ofrece una combinación única de sistema de tubos fluorescentes con un sistema de LED que va cambiando de color. Pensado tanto para el profesional (usando una luz sin parpadeos para un menor stress ocular) como para el paciente (con las luces LED de colores se obtiene una mejor relajación, por tanto mejor ambiente de trabajo).



LÁMPARA LED DE POLIMERIZACION RADII PLUS SDI

Fotocurar?, Blanquear?, Transluminar? Radii Plus lo hace todo! La asombrosa transformación se lleva a cabo con un simple acoplamiento del accesorio LED. No se rompe en caso de caída. Se puede utilizar en 1,200 polimerizaciones de diez segundos con una sola carga. Alta intensidad - 1,500mW/cm2




CÁMARA INTRAORAL SOPRO 617 SATELEC

Óptima ergonomía: diseño curvo permite mejor exploración de las zonas distales. Imágenes de alta fidelidad. 8 LEDs con condensador. Permite ver imágenes: cara completa y piezas dentarias. Fija de 1 a 4 imágenes. No requiere pedal, tiene un botón sopro touch. Manejo seguro y fácil de limpiar.



SOFTWARE ORISEDUCO2 ORISLINE

OrisEDUCO2 permite Comunicar y Educar a los Pacientes a través de más de 450 animaciones 3D, ilustraciones y casos clínicos. El programa se puede integrar también con 4 módulos adicionales (specialist disk) que contienen otros videos mas específicos de: Implantología, Cirugía, Ortodoncia y Anatomía 3D.




SOFTWARE DE GESTIÓN CLÍNICA ORISDENT EVO ORISLINE

El programa de gestión mas utilizado en las clínicas dentales europeas. La misión de OrisDent evo es perfeccionar la gestión y la productividad de la Clínica, gracias a funcionalidades innovadoras que se integran con herramientas informáticas de ultima generación. garantiza extrema portabilidad, gracias a su integración con una aplicación que permite visualizar las historias clínicas y la agenda en iPad e iPhone.



SOFTWARE DE GESTION DE CLINICA ORISDENT XTRA ORISLINE

Los usuarios de OrisDent Xtra pueden disfrutar de una interfaz comunicativa e intuitiva, fidelizan a sus pacientes con tarjetas personales y les recuerda las visitas por medio de mensajes SMS, gestiona sus trabajos con códigos de barra. incluye una completa ficha periodontal para simular, procesar e imprimir la evolución del caso clínico.



SOFTWARE GESTIÓN LABORATORIO ORISLAB X3 ORISLINE

Permite procesar automáticamente los datos y la información insertada para hacer un análisis detallado de las cargas de trabajo del laboratorio dental.

Nueva gestión de cerámicas: es posible organizar todos los materiales de las cerámicas con su relativo numero de lote.



SOFTWARE PARA ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS ORISCEPH ORISLINE

Actualización automática del trazado cefalometrico y de los valores en la diagnosis con normograma en tiempo real.

Superposición de la foto en transparencia en el trazado, VTO + Morphing, metódicas estéticas...

